Come configurare la casella di posta

Accesso alla webmail	. 2
Come cambiare la password	. 2
Configurare la casella di posta su Outlook	. 2
Configurazione email su Thunderbird	. 8
Configurazione rapida per tutti i client di posta	12

Per supporto: supporto@beinformatica.com

Accesso alla webmail

Per accedere alla webmail andare all'indirizzo webmail.nomedominio.estensione e fare l'accesso con la mail e la password fornite.

Ad esempio se il tuo dominio è pippo.it recati all'indirizzo webmail.pippo.it

Come cambiare la password

Accedere alla webmail e andare su impostazioni/settings e selezionare cambia password.

NOTA: ogni volta che verrà cambiata la password bisognerà aggiornare l'account su outlook o su qualsiasi client eventualmente configurato, il tutto **NON** avviene in modo automatico.

Impostazioni	
Preferenze Cartelle	Please provide old and new password to change your password. New Password should match with Confirm Password.
Add Account & Signatures	Old Password:
□ Risposte	New Password:
T Filtri	Confirm Password:
1 Identities	
Change Password	UPDATE
Import Mails	

Configurare la casella di posta su Outlook

NOTE: per accedere alla webmail andare su: https://webmail.nomedominio.estensione/

In questa guida verranno mostrati i passi da seguire per configurare la casella di posta su Outlook.

Per prima cosa apriamo Outlook, andiamo su aggiungi account e seguiamo i passaggi che ci vengono proposti e che verranno mostrati negli screens.

STEP 1: Clicca su aggiungi account

Informazioni account

mail address -IMAP/SMTP Aggiungi account Impostazioni account Consente di modificare le impostazioni per l'account o configurare più Impostazioni connessioni. account ~ . Scarica l'app di Outlook per iOS o Android. Impostazioni cassetta postale N Consente di gestire la dimensione della cassetta postale svuotando la Strumenti cartella Posta eliminata e archiviando elementi. Regole e avvisi (a) Usare Regole e avvisi per organizzare i messaggi di posta elettronica in Gestisci regole e arrivo e per ricevere aggiornamenti in caso di aggiunta, modifica o avvisi rimozione di elementi. Componenti aggiuntivi COM lenti e disabilitati 0-00 Consente di gestire componenti aggiuntivi COM che influiscono Gestisci componenti sull'esperienza utente con Outlook. aggiuntivi COM



STEP 2: inserisci l'indirizzo mail



STEP 3: scegliamo il protocollo imap e inseriamo i dati come nello screen.

NOTA: nel caso in cui dopo aver inserito la password dovesse comparire questo errore si prega di premere su non sei mail@nomedominio.estensione

Outlook
C'è stato un problema
ll server in arrivo (IMAP) non è stato trovato. Controllare il nome del server in arrivo (IMAP) nelle impostazioni dell'account e riprovare.
ightarrow Non sei mail@nomedominio.estensione
ightarrow Cambia impostazioni account

X

Riprova

STEP 4: inserisci le impostazioni per la posta in uscita e la posta in entrata. **ATTENZIONE SE IL FORM DOVESSE ESSERE PRECOMPILATO SI PREGA DI CANCELLARE TUTTO E DI INSERIRE QUESTE IMPOSTAZIONI.**

Posta in arrivo

Server: us2.imap.mailhostbox.com

Porta: 993

Tipo di sicurezza: TLS or SSL/TLS

Posta in uscita

Server: us2.smtp.mailhostbox.com

Porta: 587

Tipo di sicurezza: STARTTLS (accetta tutti i certificati)

Impos	tazioni account IMAP
	(Non è corretto?)
	,
Posta ir	n arrivo
Server	us2.imap.mailhostbox.com Porta 993
Metodo	o di crittografia SSL/TLS 🔻
Rich	iedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)
Posta ir	n uscita
Server	us2.smtp.mailhostbox.com Porta 587
Metodo	o di crittografia STARTTLS 🔻
Rich	iedi accesso con autenticazione password di protezione (SPA)
Indietro	Avanti



Configurazione email su Thunderbird

Configura un account e	email esi	stente	
Per utilizzare il tuo indirizzo email attuale, in Thunderbird cercherà automaticamente un	nserisci le crede	nziali. Server considii	ata o funzionanto
	a coningui azioni	e server consigna	ata e funzionante.
Nome e cognome			
test		0	
Indirizzo email			
mario.rossi@example.com		Δ	
	Ottieni un nuovo	indirizzo email	
Password			
🗹 Ricorda password			
	Annulla	Continua	

Inseriamo il nome dell'account, l'indirizzo mail e la password, poi senza proseguire, clicchiamo sul link che comparirà sotto "configura manualmente" dove sarà possibile inserire i parametri corretti.

Configura un account e	email esiste	ente		
Per utilizzare il tuo indirizzo email attuale, ir Thunderbird cercherà automaticamente una	nserisci le credenzia a configurazione se	ili. rver consiglia	ta e funzio	onante.
Nome e cognome				
test		0		
Indirizzo email				-
test@test.it		(i)		_
Password				
Ricorda password				
Configura manualmente	Annulla	Continua		
Le tue credenziali verranno memorizzate solo lo	calmente sul tuo com	nputer.		

Impostazioni server		
SERVER IN ENTRATA		
Protocollo:	ІМАР	~
Server:	us2.imap.mailhostbox.com	
Porta:	993 🔨	
Sicurezza della connessione:	SSL/TLS	~
Metodo di autenticazione:	Rilevamento automatico	~
Nome utente:	test@test.it	Documenta
SERVER IN USCITA		
Server:	us2.smtp.mailhostbox.com	
Porta:	587 文	
Sicurezza della connessione:	STARTTLS	~
Metodo di autenticazione:	Rilevamento automatico	~
Nome utente:	test@test.it	
	Configurazione avar	ızata
Riesamina	Annulla Fatt	0

ATTENZIONE SE IL FORM DOVESSE ESSERE PRECOMPILATO SI PREGA DI CANCELLARE TUTTO E DI INSERIRE QUESTE IMPOSTAZIONI.

Posta in arrivo

Server: us2.imap.mailhostbox.com

Porta: 993

Tipo di sicurezza: TLS or SSL/TLS

Posta in uscita

Server: us2.smtp.mailhostbox.com

Porta: 587

Tipo di sicurezza: STARTTLS (accetta tutti i certificati)

Clicchiamo su riesamina e attendiamo che comparirà un box verde dove verrà validata la configurazione.

 Sono state trovate le seg impostato: 	guenti impostazioni interrogando il server
Impostazioni server	
SERVER IN ENTRATA	
Protocollo:	IMAP 🗸 🗸
Server:	us2.imap.mailhostbox.com
Porta:	993 🔷
Sicurezza della connessione:	SSL/TLS V
Metodo di autenticazione:	Password normale 🗸 🗸 🗸 🗸
Nome utente:	mario.rossi@example.com
SERVER IN USCITA	
Server:	us2.smtp.mailhostbox.com
Porta:	587 文
Sicurezza della connessione:	STARTTLS
Metodo di autenticazione:	Password normale 🗸 🗸 🗸 🗸
Nome utente:	mario.rossi@example.com
	Configurazione avanzata
Riesamina	Annulla Fatto

Ora possiamo proseguire cliccando su fatto, e la configurazione sarà terminata.

Configurazione rapida per tutti i client di posta

Posta in entrata Server IMAP

Username: la tua email Password: la tua password Server: us2.imap.mailhostbox.com Porta: 993 Tipo di sicurezza: TLS

Posta in uscita server SMTP

Username: la tua email Password: la tua password Server: us2.smtp.mailhostbox.com Porta: 587 Tipo di sicurezza: STARTTLS (accetta tutti i certificati)